



## ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

### เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ยานพาหนะหรือรถยนต์ จำนวน ๒ คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://surin.cad.go.th> หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๐๔๐๐๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ผ่านทางอีเมล [cadsr@cad.go.th](mailto:cadsr@cad.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <http://surin.cad.go.th> และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางจรัชติกานต์ ท้วประโคน)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ คือรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน ในวงเงินงบประมาณ ราคา ๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ทดแทนรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข ๑๔๘๕ สุรินทร์ และหมายเลขทะเบียน กข ๙๒๓๐ สุรินทร์ นั้น สำนักงานฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ที่ กษ ๐๔๐๒/ว๖๙ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และงบดำเนินงานรายการค่าเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการ โดยเริ่มกระบวนการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้

### ๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์

### ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ออกให้ มีศูนย์บริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมแสดงชื่อสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ และมีศูนย์บริการในจังหวัดสุรินทร์ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มครองเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงในบัญชีรายชื่อรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายชื่อรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

๐๓  ๑๖/๖

#### ๔. คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกสำเร็จรูปที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป
- ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัท
- เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ชิ้นส่วนตัวถังและหลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
- กระจกหน้าและกระจกทั้ง ๔ ประตูแบบนิรภัย กระจกบานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ถังน้ำมันสามารถบรรจุน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ความยาวตัวถังทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มม. ความกว้างภายในกระบะไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ มม.
- สีรถยนต์ผู้ซื้อเป็นผู้เลือกสี
- ราคาเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

#### ๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

##### ๕.๑ เครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์

##### ๕.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เกียร์กระปุก ระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ เกียร์ ๒-๕ หรือทั้งหมดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

##### ๕.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

##### ๕.๔ ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

##### ๕.๕ ระบบเบรก

- เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
- ล้อหน้าดิสก์เบรก
- ล้อหลังดรัมเบรก มีหม้อลมช่วยพร้อมเบรกมือ
- บังโคลนแท้ (กันโคลนหลังล้อ ๔ ล้อ)

๐๑ ๒๓ ๒๖

๕.๖ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัท

๕.๗ ระบบล้อและยาง

- ยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็ก ไม่มียางใน (STEEL BELTED RADIAL TUBELESS) พร้อมกระทะล้ออัลลอยตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต
- วงล้อมีขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R ๑๗ นิ้ว ยางอะไหล่เป็นกระทะล้อ ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๘ ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ๖๕ แอมป์
- ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณ มาตรฐาน มาตรฐานต่าง ๆ ครบถ้วน ตามกฎจราจร และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกไฟฟ้า ขึ้น - ลง แบบอัตโนมัติ
- มีกระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ตามโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท มีระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer

๕.๙ เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๕.๑๐ ไฟตัดหมอก จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๑ เก่งและกระบะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับซึ่งนั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้
- มีประตูเปิดปิด ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)
- กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋ง พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER)
- กันชนหน้าและบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- กันชนหลังทำด้วยเหล็กชุบ

๕.๑๒ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

- เป็นหลังคาสำเร็จรูป สำหรับติดตั้งบนขอบกระบะของรถบรรทุกแบบดับเบิลแค็บขนาด ๑ ตัน มีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที
- เป็นหลังคาสำเร็จรูป ทำด้วยไฟเบอร์กลาส หรือเหล็กเสริมโครงสร้างหลังคาให้แข็งแรง
- ด้านข้างมีช่องหน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อน และสามารถล็อกได้ มีขนาดสูงเสมอเก๋ง

๐๗ ๒๕๖๓ ๒๖๐

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- บุภายในเรียบร้อยด้วยวัสดุอย่างดี
- ความยาวเท่ากับตัวกระบะ และความสูงหลังคามีความสูงเหมาะสมกับการใช้งาน
- ภายในหลังคา จะต้องติดไฟแสงสว่างบนเพดานพร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด อย่างน้อย ๑ ชุด
- ที่นั่งตอนหลังเป็นเบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียมแบบเบาะญี่ปุ่น
- ด้านท้ายกระบะ มีประตู เปิด-ปิด โดยใช้โซ่คัทพวงขนาดที่เหมาะสมเป็นตัวรับน้ำหนักบานประตู บนบานประตูมีกระจกนิรภัย บานเดี่ยวขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจน ขณะขับขีและสามารถปิดล็อคได้
- ตัวหลังคาต้องพ่นสีให้เรียบร้อย และสวยงาม (สีเดียวกับตัวรถ)

## ๖. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

- ยางปูพื้น ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน
- วิทยุ AM/FM,CD,USB/AUX และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ คู่ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- แม่แรงพร้อมด้าม, ประแจบ็อกกอดล้อ,สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ๑ ชุด ที่คีบแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด
- ติดฟิล์มกรองแสงมาตรฐาน ๓m หรือเทียบเท่า รอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% กระจกหน้า และประตูด้านหลัง ติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหลังสีรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- พ่นสีกันสนิมที่ได้ห้องรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ติดสติ๊กเกอร์ตราเครื่องหมาย (โลโก้) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.
- หนังสือคู่มือการใช้ การบำรุงและการบริการภาษาไทย ๑ ชุด
- มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต
- กล้องบันทึกภาพหน้า-หลัง
- มีจุดลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- มีที่ปัดน้ำฝนทั้งซ้าย-ขวาทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์
- มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน
- เบาะหุ้มด้วยหนังอย่างดีทุกที่นั่ง
- มีอุปกรณ์ล็อคเบรก หรือ ครัทช์ จำนวน ๑ ชุด
- มีบังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า
- มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง

๐๗ ๗๓ ๗๖

๗. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
- จะต้องรับประกันตัวรถ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุด เนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุด
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถที่เสนอราคาครบทุกจังหวัดและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์

๘. รายละเอียดการส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ส่งมอบ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
- กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถบรรทุก (ดีเซล) ดังกล่าวในนาม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ไม่เกิน ๑๕ วัน

๙. วงเงินในการจัดซื้อ

- ภายในวงเงิน ๑,๖๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จากเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับอนุมัติจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑๐. สถานที่ติดต่อ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ๑๕๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
โทร ๐ ๔๔๐๔ ๐๐๐๓

On

60

51

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  
แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์บรรทุกสำเร็จรูปที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป
- ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัท
- เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ชิ้นส่วนตัวถังและหลังคาเป็นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขึ้นเดียวกัน
- กระจกหน้าและกระจกทั้ง ๔ ประตูแบบนิรภัย กระจกบานอื่นตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ถังน้ำมันสามารถบรรจุน้ำมันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ความยาวตัวถังรถทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ มม. ความกว้างภายในกระบะไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๐ มม.
- สิริถยนต์ผู้ซื้อเป็นผู้เลือกสี
- ราคาเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิตและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ เครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

- เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์

๒.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เกียร์กระปุก ระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ เกียร์ ๒-๕ หรือทั้งหมดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวา (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๒.๔ ระบบเครื่องล่าง

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

01 1/10 9/10

๒.๕ ระบบ...



๒.๕ ระบบเบรก

- เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
- ล้อหน้าดิสก์เบรก
- ล้อหลังดรัมเบรก มีหม้อลมช่วยพร้อมเบรกมือ
- บังโคลนแท้ (กันโคลนหลังล้อ ๔ ล้อ)

๒.๖ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

- ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัท

๒.๗ ระบบล้อและยาง

- ยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็ก ไม่มียางใน (STEEL BELTED RADIAL TUBELESS) พร้อมกระทะล้ออัลลอยตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต
- วงล้อมีขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R ๑๗ นิ้ว ยางอะไหล่เป็นกระทะล้อ ขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๘ ระบบไฟฟ้า

- ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ๖๕ แอมป์
- ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณ มาตรฐาน มาตรฐานต่าง ๆ ครบถ้วน ตามกฎจราจร และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระจกไฟฟ้า ขึ้น - ลง แบบอัตโนมัติ
- มีกระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย-ขวา ตามโรงงานผู้ผลิต
- มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท มีระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobilizer

๒.๙ เครื่องปรับอากาศ

- เครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถ

๒.๑๐ ไฟตัดหมอก จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๑ เก่งและกระบะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับขึ้นนั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้
- มีประตูเปิดปิด ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อกเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)
- กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวเก๋ง พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER)
- กันชนหน้าและบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด
- กันชนหลังทำด้วยเหล็กชุบ

On  ๒๖.๑๑

๒.๑๒ หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

- เป็นหลังคาสำเร็จรูป สำหรับติดตั้งบนขอบกระเบของรถบรรทุกแบบดับเบิลแค็บขนาด ๑ ตัน มีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที
- เป็นหลังคาสำเร็จรูป ทำด้วยไฟเบอร์กลาส หรือเหล็กเสริมโครงสร้างหลังคาให้แข็งแรง
- ด้านข้างมีช่องหน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อน และสามารถล็อกได้ มีขนาดสูงเสมอเก๋ง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด
- บุกภายในเรียบร้อยด้วยวัสดุอย่างดี
- ความยาวเท่ากับตัวกระเบ และความสูงหลังคามีความสูงเหมาะสมกับการใช้งาน
- ภายในหลังคา จะต้องติดไฟแสงสว่างบนเพดานพร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด อย่างน้อย ๑ ชุด
- ที่นั่งตอนหลังเป็นเบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียมแบบเบาะญี่ปุ่น
- ด้านท้ายกระเบ มีประตู เปิด-ปิด โดยใช้ใช้ค้อนขนาดที่เหมาะสมเป็นตัวรับน้ำหนักบานประตูบนบานประตูมีกระจกนิรภัย บานเดียวขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้อย่างชัดเจน ขณะขับขึ้นและสามารถปิดล็อกได้
- ตัวหลังคาต้องพ่นสีให้เรียบร้อย และสวยงาม (สีเดียวกับตัวรถ)

๓. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

- ยางปูพื้น ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน
- วิทยุ AM/FM,CD,USB/AUX และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ คู่ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- แม่แรงพร้อมด้าม, ประแจบ็อกกอดล้อ,สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลล์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ๑ ชุด ที่สืบแบตเตอรี่เป็นแบบทองแดง และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด
- ติดฟิล์มกรองแสงมาตรฐาน ๓m หรือเทียบเท่า รอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% กระจกหน้าและประตูด้านหลัง ติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- พ่นสีกันสนิมที่ได้ท้องรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ติดสติ๊กเกอร์ตราเครื่องหมาย (โลโก้) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.
- หนังสือคู่มือการใช้ การบำรุงและการบริการภาษาไทย ๑ ชุด
- มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต
- กล้องบันทึกภาพหน้า-หลัง
- มีถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

- มีที่ปิด...

๐๓ ๑/๓๓ ๑๕

- มีที่ปิดน้ำฝนทั้งชาย-ขวาทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์
- มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน
- เบาะหุ้มด้วยหนังอย่างดีทุกที่นั่ง
- มีอุปกรณ์ล้อคเบรก หรือ ครัทช์ จำนวน ๑ ชุด
- มีบังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า
- มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง

#### ๔. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
- จะต้องรับประกันตัวรถ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุด เนื่องจากการใช้งานตามปกติในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมภายใน ๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการชำรุด
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถที่เสนอราคาครบทุกจังหวัดและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์

#### ๕. รายละเอียดการส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ส่งมอบ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
- กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถบรรทุก (ดีเซล) ดังกล่าวในนาม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ไม่เกิน ๑๕ วัน

๐๓ ๕๐๓ ๕๕

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล

(ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

(ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

๓. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
  - (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
    - บุคคลสัญชาติไทย  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย  
สำเนาหนังสือเดินทาง  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
  - (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
    - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
      - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
      - มีผู้มีอำนาจควบคุม  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
      - ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
      - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
    - ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
      - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
      - มีผู้มีอำนาจควบคุม  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ  
(.....)

.....

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
- ๒. หลักประกันการเสนอราคา  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
- ๓. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี)
  - ไม่มีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
  - มีหนังสือรับรองผลงาน  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
- ๔. บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
- ๕. อื่นๆ (ถ้ามี)
  - ๕.๑.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
  - ๕.๒.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น
  - ๕.๓.....  
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์..... จำนวน .....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ  
(.....)

แบบหนังสือค้ำประกัน  
(หลักประกันสัญญา)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคารขอทำหนังสือค้ำประกัน  
ฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ได้ทำสัญญาจ้าง.....กับผู้ว่าจ้าง  
ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....  
บาท(.....)ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....)ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้าขอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ขั้นต้น  
ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้รับจ้าง จำนวนไม่เกิน.....บาท(.....) ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิด  
ความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดใน  
สัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้งและผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง  
ชำระหนี้ก่อน

2. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง หรือยินยอมให้ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไข  
ใด ๆ ในสัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย

3. หนังสือค้ำประกัน นี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างดังกล่าว ข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่  
ทั้งหลายของผู้รับจ้างจะได้ปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ トラบ  
เท่าที่ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบ ต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างอยู่

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)



## บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล รายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ การสอบราคาครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกันให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑)(๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการโดยทุจริตทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ โดยมีใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ